

RECOMMANDATIONS FEDORU

Collecte et Usages des RPU

- O1 <u>Recommandations sur la production, les définitions, la qualité et l'exploitation des données des Résumés de Passage aux Urgences</u>
- 02 Format des éléments collectés et règles de codage
- O3 Aide à la mise en œuvre technique de la remontée des données
- 04 Critères de cohérence des RPU
- 05 <u>Fiche de validation des données RPU établissement</u>
- 06 Mode de calcul des indicateurs
- « La Charte Qualité FEDORU »

)4



Dans le cadre de l'évaluation de la qualité des données RPU, ce document a pour objectif de lister toutes les incohérences détectables de manière automatique dans les RPU (après intégration des données).

RECO

La FEDORU recommande :

Pour les incohérences intra-champ : si possible, détection des incohérences en amont avant intégration (voir avec les établissements et leur proposer des thésaurus).

Pour les incohérences inter-champ: détection des incohérences après intégration puis communiquer avec les établissements afin d'en réduire leurs occurrences et ainsi améliorer à terme la qualité des données RPU.

Versions

V02	11/2016
V1.1	03/2015
V01	10/2014

FEDORU 2

1. Cohérence intra-champ (conformité)

Indicateurs	Critères de cohérence
CODE POSTAL	 doit avoir 5 chiffres (après éventuel ajout d'un "0' pour les départements compris entre 1 et 9) doit appartenir à l'une des deux listes suivantes : liste des codes postaux français :
COMMUNE	 doit-être un champ texte ne peut contenir de chiffre ne peut pas être un nom de pays
DATE DE NAISSANCE	 format "jj/mm/aaaa" (jj=[01-31] mm=[01-12] aaaa>1890) Le champ est laissé à vide dans les cas suivants : date de naissance non fiable ou méconnue patient admis aux urgences et demandant à garder l'anonymat conformément aux dispositions légales droit CNIL exprimé par le patient pour supprimer les informations le concernant
SEXE	- doit prendre l'une des valeurs M/F/I
ENTRÉE	- format "jj/mm/aaaa hh:mm:ss" (jj=[01-31] mm=[01-12] aaaa>2000 hh=[00-23] mm=[00-59] ss=[00-59])
MODE D'ENTRÉE	- doit prendre l'une des valeurs 6/7/8
PROVENANCE	- doit prendre l'une des valeurs 1/2/3/4/5/6/7/8
TRANSPORT	- doit prendre l'une des valeurs PERSO/AMBU/VSAB/SMUR/HELI/FO
TRANSPORT_PEC	- doit prendre l'une des valeurs MED/PARAMED/AUCUN
MOTIF	- code CIM10 (thesaurus SFMU recommandé ou thesaurus mis en place par les établissements/logiciel)
GRAVITÉ	- CCMU modifiée : doit prendre l'une des valeurs 1/2/3/4/5/P/D
DP	- code CIM10 autorisés en DP (codes interdits en DP : http://www.atih.sante.fr/codes-de-la-cim-10-interdits-pour-l-affection-principale) (attention à bien enlever les "." pour comparer les DP à la liste)
DA	- code CIM10 (possibilité d'avoir plusieurs codes par passage ou champ vide)
ACTES	- codes CCAM (http://www.atih.sante.fr/les-versions-de-la-ccam) (possibilité d'avoir plusieurs codes par passage ou champ vide)
SORTIE	- format "jj/mm/aaaa hh:mm:ss" (jj=[01-31] mm=[01-12] aaaa>2000 hh=[00-23] mm=[00-59] ss=[00-59])
MODE_SORTIE	- doit prendre l'une des valeurs 6/7/8/9
DESTINATION	- doit prendre l'une des valeurs 1/2/3/4/6/7/Vide
ORIENTATION	 doit prendre l'une des valeurs HDT/HO/SC/SI/REA/UHCD/MED/CHIR/OBST/FUGUE/SCAM/PSA/REO/Vide

FEDORU 3

2. Cohérence inter-champs

LÉGENDE

OK L'association des réponses des deux variables est cohérente.

(OK) L'association des réponses des deux variables est peu probable, sauf cas particulier. Il convient de contacter l'établissement.

NON L'association des réponses des deux variables est hautement improbable. Il convient de contacter l'établissement.

Indicateurs						
- date de naissance <= date d'entrée - 0 <= date de sortie - date d'entrée < 72h - date d'entrée <= date du jour RÉSIDENCE A l'heure actuelle, un contrôle automatique du croisement code postal/commune renvisageable. Il faut privilégier un traitement en amont en encourageant les établisse mettre en place une table de concordance entre ces 2 champs. PROVENANCE / MODE PROVENANCE / MODE D'ENTRÉE 1 2 3 4 5 6 7 6 OK OK OK OK OK OK NON NON NON NON NON N						
- date d'entrée <= date du jour RÉSIDENCE A l'heure actuelle, un contrôle automatique du croisement code postal/commune renvisageable. Il faut privilégier un traitement en amont en encourageant les établisses mettre en place une table de concordance entre ces 2 champs. PROVENANCE / MODE D'ENTRÉE MODE D'ENTRÉE Tok OK OK OK OK OK NON NON NON NON NON NON						
RÉSIDENCE A l'heure actuelle, un contrôle automatique du croisement code postal/commune renvisageable. Il faut privilégier un traitement en amont en encourageant les établisse mettre en place une table de concordance entre ces 2 champs. PROVENANCE / MODE D'ENTIRÉE Tok OK OK OK OK OK NON NON NON NON NON NON	- 0 <= date de sortie - date d'entrée < 72h					
PROVENANCE / MODE						
1						
CRIENTATION / MODE DE SORTIE						
T	8					
DESTINATION / MODE DE SORTIE	(OK)					
DESTINATION / MODE DE	(OK)					
NODE DE SORTIE	OK					
SORTIE	7					
OK OK OK OK OK OK NON	NON					
R NON NON NON NON NON OK P NON NON NON NON NON OK NON	NON					
ORIENTATION / MODE DE SORTIE HDT HO SC SI REA UHCD MED CHIR OBST FUGUE SCAM PSA	OK					
MODE DE SORTIE de Orientation sortie HDT HO SC SI REA UHCD MED CHIR OBST FUGUE SCAM PSA 6 OK	NON					
HDT HO SC SI REA UHCD MED CHIR OBST FUGUE SCAM PSA 6 OK NON NON						
7 OK	REO					
8 NON NON NON NON NON NON NON NON NON NO	NON					
9 NON NON NON NON NON NON NON NON NON NO						
DESTINATION / Destination Orientation ORIENTATION	OK					
ORIENTATION	I NON					
HDT HO SC SI REA UHCD MED CHIR OBST FUGUE SCAM PSA RE (OK) (OK) OK OK OK OK OK OK OK NON NON NON NON NO						
1 (OK) (OK) OK OK OK OK OK OK OK OK NON NON NON NON						
3 (OK) (OK) NON NON NON NON NON NON NON NON NON NO						
4 OK OK NON NON NON NON NON NON NON NON N	N OK					

FEDORU 4

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON NON NON NON

NON NON NON

7

vide

OK

ОК

OK

OK OK

NON

OK

OK

DP / SEXE DP / AGE

Propositions sur les DP:

- Homme et pathologies de la femme
 - Médico-chirurgical
 - ✓ Douleurs pelviennes, pathologies uro-génitales : Codes N70 N98
 - Obstétrique
 - ✓ Pathologies obstétricales : Codes en O
- Femme et pathologies de l'homme
 - Médico-chirurgical
 - ✓ Douleurs pelviennes, pathologies uro-génitales : Codes N40 à N51
- Âge supérieur à 28 jours et périnatalité
 - Chapitre P de la CIM10
- Âge inférieur à 6 mois et pathologies dentaires :
 - Codes K00 à K08
- Âge inférieur à 10 ans et addictions
 - Codes F10 à F29
- Age non compris entre 10 et 50 ans et diagnostic de grossesse, accouchement et puerpéralité
 - Chapitre O de la CIM10
- État de défaillance cardio-respiratoire (si l'ORU juge que la remontée des actes est exploitable pour l'établissement concerné).

DP / DA

Un DA doit s'accompagner d'un DP

CCMU / MODE DE SORTIE

CCMU x Mode de sortie :

Transport

CCMU	Mode de sorti	ie		
	RAD	Mutation	Transfert	Décès
1	OK	OK	OK	NON
2	OK	OK	OK	(OK)
3	OK	OK	OK	OK
4	(OK)	OK	OK	OK
5	(OK)	OK	OK	OK
D	NON	OK	NON	OK
Р	OK	OK	OK	OK

TRANSPORT / PEC DURANT LE TRANSPORT

	This on analys assume transport		
	Med	Paramed	Aucun
Perso	(OK)	NON	OK
SMUR	OK	(OK)	NON
HELI	OK	OK	(OK)
VSAV	OK	OK	OK
FO	(OK)	(OK)	OK
Ambu	(OK)	(OK)	OK

Prise en charge durant le transport

MODE D'ENTRÉE / TRANSPORT

Transport	Mode d'entrée				
	Domicile	Mutation	Transfert		
PERSO	OK	(OK)*	NON		
SMUR	OK	OK	OK		
HELI	OK	(OK)	OK		
VSAV	OK	NON	(OK)		
FO	OK	OK	OK		
AMBU	OK	OK	OK		

^{*} peut être cohérent pour le cas particulier des patients arrivant aux urgences sur brancard (renvoi à la règle retenue pour le codage du mode d'admission = PERSO).

FEDORU 5

Notes

Directeur de la publication

Dr Gilles VIUDES

Impression

COREP, 10 rue Brantome, 75003 PARIS.

ISSN

2491-8903

Dépôt légal

Novembre 2016

Date de publication

Novembre 2016

